




MGB Stahlblech

1.100 l



Öldichte Verschweißung

Technische Daten*1			
Außenmaß L x B x H (mm)	A: 1370 ±10	B: 1115 max.	C: 1470 max.
Nennvolumen (I)	1100		
Material Rumpf / Material Deckel	Stahlblech / verzinkt oder Kunststoff		
Traglast in (kg) Nutzlast	kg 440		
Lieferbare Farben	anthrazit		

Ausführung Sonderaustattung/Zubehör

EN 840, EN ISO 1461 Behälter entspricht:

Fahrwerk: Rad-Ø 200, gummibereifte Räder, 4 Lenkrollen, 2 Radstop

Aufnahme: DIN-Aufnahmezapfen (+ Kammaufnahmeleiste bei Flachdeckelausführung)

Feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 mit 2" Ablaufstopfen

Kammaufnahmeleiste (bei Schiebedeckelausführung)

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Auf Anfrage

Beschriftung

auf dem Stahldeckel, auf dem Rumpf









- Bei allen Angaben handelt es sich um charakteristische Eigenschaften bzw. Richtwerte. Geringfügige optische oder technische Änderungen bzw. Verbesserungen behalten wir uns vor.
- *2 Sonderausstattung und Zubehör sowie andere Farben aufpreispflichtig und auf Anfrage.